

Codering:	20240083GK
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA8800 Basisopname
Leverancier:	Noorder Isolatie Beton B.V.
Type:	Schuimbeton NIB 500
Ingangsdatum verklaring:	03-04-2024
Geldigheidsduur verklaring:	

Met waterkerende folie tussen bodem en schuimbeton NIB 500		Zonder waterkerende folie tussen bodem en schuimbeton NIB 500	
	Rc(m ² K/W)		Rc(m ² K/W)
Dikte schuimbeton (mm)	Vloer	Dikte isolatiebeton (mm)	Vloer
200	1,37	200	1,18
300	2,05	300	1,76
400	2,74	400	2,35
500	3,42	500	2,94
520	3,56	520	3,06
600	4,11	600	3,53
700	4,79	700	4,12
800	5,48	800	4,71
900	6,16	900	5,29

Voorwaarden:

- De Rc-waarde uit de linker tabel mag alleen gebruikt worden als aangetoond wordt dat een waterkerende folie tussen de bodem en schuimbeton aanwezig is.
- De Rc-waarde mag alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat schuimbeton NIB 500 van Noorder Isolatie Beton B.V. met een bepaalde dikte is aangebracht.

Indien niet bekend is of een waterkerende folie aanwezig is, dan uitgaan van de Rc-waarde zonder waterkerende folie.